



# REQUISITOS DE APERTURA DE PISCINA COMUNITARIA




En cumplimiento de la Resolución del 19 junio de 2020 del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, y del RD-L 21/2020, de 9 de Junio, y del Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre.

## El aforo máximo de la piscina es:



**Desinfección de la instalación al menos 2 veces/día. Incrementar frecuencia en superficies de contacto frecuente.**



**Garantizar distancia de seguridad de 1,5 m. entre usuarios. Si no se puede cumplir, usar mascarilla en la circulación en espacios comunes, entrada y salida instalación.**



**Uso de gel hidroalcohólico al acceso de la instalación, y uso en vestuarios y duchas.**



**Prohibido uso de fuentes de agua potable.**




**Objetos personales deben permanecer dentro de tu espacio, mínimo a 1,5 m. de los de otras personas.**



**Control de calidad de agua aplicando los criterios del Real decreto 742/2013, de 27 de septiembre.**



**En caso de duchas colectivas se utilizará una de cada dos duchas, para respetar la distancia interpersonal.**



**En caso de material de empleo comunitario (Flotadores, tablas, etc.), se deberá desinfectar exhaustivamente.**



**Si presentas síntomas, no hacer uso de las instalaciones.**

## COM. PROP.:

